



Husqvarna Rider



Für bessere Gartenprojekte

Stand April 2023

Husqvarna Rider – wendig und flexibel



ÜBER **30**
JAHRE
HUSQVARNA RIDER

Über 30 Jahre Erfahrung

Bereits seit 36 Jahren werden Rider der Marke Husqvarna weltweit verkauft. Doch was macht unsere Rider so besonders? Mit unseren Husqvarna Ridern mähen Sie in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Sie werden jedoch feststellen, dass ein Husqvarna Rider noch mehr zu bieten hat. Beim Design unseres Maschinensortiments wurde besonders darauf geachtet, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – bietet er eine noch nie dagewesene Vielseitigkeit. 2022 präsentierte Husqvarna den ersten Akku-Rider im Sortiment. Dieses wird in diesem Jahr um einen weiteren Akku-Rider (200er Serie) ergänzt. Mit den Husqvarna Akku-Ridern ist auch das Mähen in lärmsensiblen Bereichen kein Problem.



1987
Ein früher Prototyp

Der Wendepunkt für Aufsitzmäher

kam, als sich ein Husqvarna Ingenieur mit dem Anhänger des Spielzeugtraktors seines Kindes beschäftigte. Das war der Anfang einer in 1987 patentierten Idee: Eine sich drehende Hinterachse mit dem Mähelement im Frontbereich und dem Sitz als Zentrum.



Heute
Husqvarna R 200iX

Qualität, die sich auszahlt – die wichtigsten Vorteile



Einzigartige Manövrierbarkeit

Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen, wie z. B. Bäumen, Sträuchern und Pflanzenkübeln. Die kleine, ungemähte Kreisfläche von nur 30 cm (abhängig von Modell und Mähdeck) verkürzt die Nacharbeit mit dem Trimmer enorm.



Mäht überall

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.



BioClip® – Mulchfunktion

BioClip® (Mulchen) bietet mit das beste Mähergebnis auf häufig gemähten Flächen. Das Gras wird ganz klein geschnitten und dem Rasen wieder als natürlichen Dünger zugeführt. Positiver Nebenaspekt für Sie: Der Rasenschnitt muss nicht teuer entsorgt werden, die Humusschicht wird erhöht und der Rasen muss weniger häufig bewässert werden.



Stabilität und Bequemlichkeit

Mit einem Rider erhalten Sie Sicherheit, Stabilität und Traktion sowohl auf ebenen Flächen als auch im hügeligen Gelände. Der niedrige Schwerpunkt führt zu einer sehr guten Bodenhaftung sowie einem guten Gefühl für den Fahrer, nicht auf, sondern in der Maschine zu sitzen.



Ganzjähriger Einsatz

Die große Auswahl an saisonalen Anbaugeräten macht den Husqvarna Rider zum unverzichtbaren Partner während des ganzen Jahres.



Qualität und einfache Wartung

Unsere Rider überzeugen durch ihre sehr gute Qualität und hochwertige Verarbeitung. Alle Servicepunkte an einem Husqvarna Rider sind leicht zugänglich. Auch das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht die Reinigung und den Service.

100er-Serie: Unsere Einsteigerserie

Kompakte Maschinen, die sich perfekt zum Mähen kleinerer Rasenflächen eignen und gleichzeitig alle Eigenschaften bieten, die Sie von einem Rider erwarten – eben nur in kleiner, kompakter Form.



Husqvarna R112C5

Husqvarna Motor,
manuelles Getriebe
Inkl. Mähdeck Combi 85



Husqvarna R112C

Husqvarna Motor,
Hydrostatikgetriebe
Inkl. Mähdeck Combi 85

Produktmerkmale im Detail



Husqvarna Motor

Die Rider verfügen über einen leistungsstarken Husqvarna Motor, der für hervorragende Mähergebnisse sorgt.



Turn Key Start

Einfach zu starten bei jedem Wetter. Es ist kein Choke nötig - einfach den Schlüssel drehen und loslegen.



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Die Schnitthöhe kann ganz einfach über einen Hebel am Mähdeck eingestellt werden.



Automatische Messerzuschaltung

Die Messer werden automatisch eingeschaltet, sobald Sie das Mähdeck absenken.



Leicht zugängliche Bedienelemente

Alle Bedienelemente sind leicht zugänglich und ermöglichen so komfortables Arbeiten.



Bequeme Sitzposition

Der niedrige Schwerpunkt des Riders führt zu einer besonders guten Bodenhaftung sowie einem angenehmen Gefühl für den Fahrer, nicht auf, sondern in der Maschine zu sitzen.

Akku-Rider: Leise und emissionsfrei

Die Husqvarna Akku-Rider bieten die gesamte Leistung und den Komfort eines benzinbetriebenen Riders, jedoch ohne Motorgeräusche und Emissionen. Die Rider sind klein und kompakt und eignen sich ideal zum Mähen kleinerer Rasenflächen und zum Mähen in lärmsensiblen Bereichen.

Automatische Messerschaltung

Die Messer werden automatisch eingeschaltet, wenn das Mähdeck abgesenkt wird.

Display

Übermittelt die wichtigsten Informationen zum Gerät

Leiser Betrieb

Nahelos geräuschlos im Transportmodus

savE

Der Sparmodus savE trägt zur maximalen Betriebszeit bei

USB-Anschlüsse (R 200iX)

Über die USB-Anschlüsse im Staufach können bequem mehrere Geräte aufgeladen werden.

Knicklenkung

Äußerst wendig dank der Knicklenkung

Automatische Bremse (R 200iX)

Der Rider bremst automatisch, sobald er angehalten wird.

Li-Ionen Akku

Leistungsstarker 48 V Li-Ionen Akku mit 2 kWh
Möglichkeit, einen zusätzlichen Akku hinzuzufügen, um die Laufzeit zu verlängern (R 200iX).



Intelligente Motorsteuerung

Mit der Power Boost Funktion (R 112iC) und dem dynamischen Mähen (R 200iX) wird die Leistung beim Mähen automatisch den Grasbedingungen angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt


Elektrischer Mähwerksantrieb

Keine Riemen, die verschleiben können sowie ausgetauscht oder eingestellt werden müssen

Serviceposition (R 200iX)

Die Serviceposition erleichtert die Reinigung und Wartung.



 **Husqvarna R 112iC**
Bürstenloser Motor,
48 V Li-Ion Akku
Inkl. Mähdeck Combi 85




 **Husqvarna R 200iX**
Bürstenloser Motor
48 V Li-Ion Akku
Exkl. Mähdeck

Produktmerkmale im Detail



Digitales Bedienfeld (R 112iC) und Farbdisplay (R 200iX)

Das digitale Bedienfeld (R 112iC) und das digitale Farbdisplay (R 200iX) übermittelt die wichtigsten Informationen zum Gerät und erleichtert die Bedienung.



Immer die richtige Leistung

Dank des optional aktivierbaren savE Modus und den intelligenten Motorsteuerungen, wie die PowerBoost Funktion (R 112iC) und dem dynamischen Mähen (R 200iX) erhalten Sie stets die Leistung, die Sie benötigen, um die Arbeit effizient zu erledigen.



Leise und emissionsfrei

Ideal für das Arbeiten in lärm-sensiblen Bereichen und in Bereichen mit speziellen Emissionsvorschriften.



Vielseitig einsetzbar

Dank einer breiten Palette heckmontierter Anbaugeräte ist der Rider vielseitig einsetzbar und stellt eine hervorragende Investition dar.



Minimaler Wartungsaufwand

Kein Nachfüllen von Kraftstoff oder Öl und keine Riemen, die eingestellt oder gewechselt werden müssen.



Plug & Play

Einfacher Betrieb dank Plug & Play Lösung – der Akku-Rider benötigt kein Benzin oder Öl, einfach aufladen und losfahren.

200er-Serie: Für den regelmäßigen Einsatz

Für Hausbesitzer, die beim Mähen Wert auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Manövrierbarkeit und Leistung legen. Wählen Sie das Modell R 216T AWD mit Allradantrieb für noch bessere Traktion.



Husqvarna R214C

Husqvarna Motor,
Hydrostatikgetriebe
Inkl. Mähdeck Combi 94



Husqvarna R214TC

Husqvarna Motor, Zweizylinder,
Hydrostatikgetriebe
Inkl. Mähdeck Combi 94



Husqvarna R216T AWD

Husqvarna Motor, Zweizylinder,
Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb
Optionale Mähdecks:
Combi 94, Combi 103

Produktmerkmale im Detail



Husqvarna Motor

Alle Rider der 200er-Serie verfügen ab 2022 über einen leistungsstarken Husqvarna Motor, der für hervorragende Mähergebnisse sorgt.



Turn Key Start

Einfach zu starten bei jedem Wetter. Es ist kein Choke nötig – einfach den Schlüssel drehen und loslegen.



Serviceposition des Mähdecks

Das Mähdeck kann mit wenigen Handgriffen in eine Serviceposition gebracht werden. Dies erleichtert Reinigung, Messerwechsel und Service.



Automatische Messerzuschaltung

Die Messer werden automatisch eingeschaltet, sobald Sie das Mähdeck absenken.



Leicht zugängliche Bedienelemente

Alle Bedienelemente sind leicht zugänglich und ermöglichen so komfortables Arbeiten.



Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler sorgt dafür, dass Sie Service- und Wartungsintervalle einfach im Blick behalten.

300er-Serie: Für den ganzjährigen Einsatz

Diese vielseitigen Maschinen können dank einer großen Auswahl an Anbaugeräten das ganze Jahr über eingesetzt werden. Sie haben die Wahl zwischen drei Combi-Mähdecks, mit denen Sie sowohl auf größeren als auch auf kleineren Rasenflächen perfekte Ergebnisse erzielen.



Husqvarna R 318X

Husqvarna Motor, Hydrostatikgetriebe
Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112



Husqvarna R 320X AWD

Husqvarna Motor, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb
Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112



Husqvarna R 316TX

Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe
Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112



Husqvarna R 316TX AWD

Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb
Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112



Husqvarna R 316TsX AWD

Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Servolenkung
Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112

Produktmerkmale im Detail



Digitales Display*

Das digitale Display, das bei Ridern ab der 300er-Serie verbaut ist, erleichtert durch visuelle Symbole und Warntöne die Bedienung des Riders. Es liefert Echtzeitdaten und Warnmeldungen und ermöglicht eine Übersicht über alle wichtigen Funktionen der Maschine.



Modernes Funktionslicht*

Das moderne Funktionslicht mit doppelten LED-Scheinwerfern sorgt für eine große beleuchtete Fläche und den sicheren Betrieb bei dunkleren Witterungsverhältnissen. Das Abblendlicht leuchtet einen 180° Bereich aus und ermöglicht eine deutlich bessere Sichtbarkeit und Ausleuchtung. Das Fernlicht sorgt für bessere Sichtverhältnisse in der Ferne.



LED-Rücklichter*

Die LED-Rücklichter, die bei allen Allrad-Modellen der 300er-Serie serienmäßig verbaut sind, sorgen für eine höhere Sichtbarkeit nach hinten. Dadurch lässt sich die Maschine bei dunkleren Witterungsbedingungen besser erkennen.



Husqvarna Connect App*

Verbinden Sie ihre Maschine per Bluetooth mit Ihrem Handy und erhalten Sie die wichtigsten Dokumente und Funktionsdaten. Die App können Sie kostenlos auf Google Play oder im App Store herunterladen.



Schnellwechselrahmen

Der Schnellwechselrahmen ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln zwischen Mähdeck und frontmontierten Anbaugeräten wie Kehrbürste, Schlegelmäher, Schneeschild oder Schneefräse.



Schienen auf der Motorhaube für die Nutzung mit Gepäckträger*

Die Schienen auf der Motorhaube ermöglichen die Verwendung des Gepäckträgers (als Zubehör erhältlich). Dies erhöht nicht nur die Vielseitigkeit des Riders, sondern sorgt auch für den einfachen Transport verschiedener Geräte, Akkus, Werkzeuge etc..

Rider Collection: Der Rider mit innovativer Sammelfunktion

Die Rider Collection Modelle bieten mit dem innovativen ACTech System eine enorme Sammelkapazität und sind ideal zum effizienten Mähen großer Flächen geeignet. Die Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren. Die unschlagbare Flächenleistung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten über das ganze Jahr machen den Rider Collection für Eigenheimbesitzer und professionelle Anwender zu einer nützlichen Investition über viele Jahre hinweg.



ACTech Schneckenmechanik
befördert Grasschnitt schnell und rückstandsfrei vom Mähwerk zum Fangbehälter

Turn Key Start
Starten Sie den Rider mit nur einer einfachen Schlüsselumdrehung

Einfache Bedienung
Die Grasaufnahme lässt sich einfach per Knopfdruck aktivieren/deaktivieren



Bequemes Entleeren
Die große Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren



Einfach zu warten
Alle Servicepunkte des Rider Collection sind leicht zugänglich, einschließlich der Unterseite des kippbaren Mähdecks

Mähdeck mit schwenkbaren Führungsrädern

12 V Steckdose & Betriebsstundenzähler mit Servicealarm

Leicht zugängliche Bedienelemente

Schnellwechselrahmen
Mähwerk und verschiedene Anbaugeräte können mit wenigen Handgriffen angebaut werden

Serviceposition
das Mähdeck kann mit wenigen Handgriffen in eine Serviceposition gebracht werden. Vereinfachte Reinigung, Messerwechsel und Wartung



Husqvarna RC 318T
Husqvarna Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe
Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112



Husqvarna RC 320Ts AWD
Husqvarna Motor, Zweizylinder, AHydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Servolenkung
Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112



Länger mähen, weniger leeren

Ausgezeichnete Schnittleistung

Das Schneidwerk ist mit drei Messern ausgestattet: Zwei Hauptmesser rotieren gegenläufig und befördern das Schnittgut nach hinten in die Schneckenmechanik. Ein drittes, kleines Messer schneidet den Bereich zwischen den Hauptmessern und sorgt dafür, dass die Fläche gleichmäßig abgemäht wird.

Länger mähen

Profitieren Sie von der besonders hohen Fangkapazität. Durch den verdichteten Grasschnitt in der großen Grasfangbox müssen Sie den Behälter nur sehr selten entleeren und mähen eine deutlich größere Fläche ohne Unterbrechung.



Schnell und rückstandsfrei

Der Grasschnitt wird über die kraftvolle ACTech Schneckenmechanik schnell und rückstandsfrei vom Schneidewerk zum Auffangbehälter transportiert. Bei diesem Vorgang wird das Gras komprimiert, wodurch deutlich mehr Gras aufgefangen werden kann als bei herkömmlichen Systemen.

400er-Serie: Gebaut für Höchstleistungen

Eine hervorragende Wahl für Grundbesitzer, Sportvereine und Hotels, die professionelle Leistung, Komfort und Kapazität benötigen. Dank des Allradantriebs bieten die Maschinen ein hervorragendes Mähergebnis – und vor allem Benutzerfreundlichkeit.



Husqvarna R 418TsX AWD

Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Servolenkung
Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112



Husqvarna R 420TsX AWD

Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Servolenkung
Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112, Combi 122

Produktmerkmale im Detail



Digitales Display

Das digitale Display erleichtert durch visuelle Symbole und Warntöne die Bedienung des Riders. Es liefert Echtzeitdaten und Warnmeldungen und ermöglicht eine Übersicht über alle wichtigen Funktionen der Maschine.



Übersichtliche Bedienelemente

Alle Bedienelemente, einschließlich der Schnitthöhenverstellung, sind ergonomisch angeordnet und vom Fahrersitz aus leicht erreichbar. Die Messer werden beim Absenken des Schneidwerks automatisch zugeschaltet.



Einstellbarer Sitz

Der Sitz lässt sich mit einer Neigung von 10 Grad verschieben, wodurch gewährleistet wird, dass der richtige Kniewinkel unabhängig von der Größe des Fahrers beibehalten wird.



Husqvarna Fleet Services

Verbinden Sie ihre Maschine per Bluetooth mit Ihrem Handy und behalten Sie Ihren gesamten Maschinenpark im Auge. Die App können Sie kostenlos auf Google Play oder im App Store herunterladen.



X-Change Schnellwechselfunktion

Die einzigartige Schnellkupplung ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel von Anbaugeräten ohne Werkzeug. Machen Sie sich innerhalb von einer Minute für eine neue Aufgabe bereit.



Leicht zugängliche Wartungspunkte

Die aufklappbare Motorhaube und die leicht zugänglichen Servicepunkte erleichtern die Wartung und Service.

Technische Daten

	R 112iC	R 112C5	R 112C	R 200iX	R 214C	R 214TC
Motorhersteller	-	Husqvarna	Husqvarna	-	Husqvarna	Husqvarna
Motorbezeichnung	BLDC (bürstenlos)	HS 413AE	HS 413AE	BLDC (bürstenlos)	HS 413AE	HV 586AE
Leistung in kW bei U/min	48 V (2 kWh)	8,4 @ 3.000	8,4 @ 3.000	48 V (2 kWh)	8,4 @ 3.000	12,0 @ 2.900
Getriebetyp	-	Manuell	Hydrostatisch	-	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Anzahl Zylinder	-	1	1	-	1	2
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	96	100	99	96	99	98
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	80	85	84	78	84	85
Äquivalenter Vibrationswert Lenkrad ($a_{lv,eq}$), m/s ²	0,1	1,6	1,1	0,1	2,1	1,9
Äquivalenter Vibrationswert Sitz ($a_{lv,eq}$), m/s ²	0,27	0,7	0,5	0,2	0,6	0,29
Mähmethoden	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf
Schnittbreite, min. – max., cm	85	85	85	94–103	94	94
Schnitthöhe, min. – max., mm	25–75	25–70	25–70	25–75	25–75	25–75
Ungemähte Kreisfläche, cm	65	65	65	40	30	30
Anzahl Messer	2	2	2	3	3	3
Maße Grundgerät (Länge x Breite)	212 x 88**	212 x 88**	212 x 88**	199 x 89	223 x 100**	223 x 100**
Volumen Grasfangbehälter, l	-	-	-	-	-	-
Reifengröße	155/50–8	155/50–8	155/50–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8
Gewicht, kg	161 (inkl. Mähdeck)	190 (inkl. Mähdeck)	190 (inkl. Mähdeck)	186 (exkl. Mähdeck)	228 (inkl. Mähdeck)	243 (inkl. Mähdeck)

* Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik

** inkl. Mähdeck

Produktausstattung

	R 112iC	R 112C5	R 112C	R 200iX	R 214C	R 214TC
Turn Key Start	-	●	●	-	●	●
Allradantrieb	-	-	-	-	-	-
Verstellbares Lenkrad	-	-	-	●	●	●
Servolenkung	-	-	-	-	-	-
LED-Scheinwerfer/LED-Rücklichter	-/-	○/-	○/-	○/-	○/-	○/-
LED-Display	●	-	-	●	-	-
Bluetooth Konnektivität	-	-	-	-	-	-
Serviceposition	-	-	-	●	●	●
Schnellwechselsystem/X-Change	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Hydraulischer Geräteheber	-	-	-	-	-	-
Zusätzlicher Stauraum mit Lademöglichkeit	-	-	-	-	-	-

Verfügbare Mähdecks/Anbaugeräte

	R 112iC	R 112C5	R 112C	R 200iX	R 214C	R 214TC
Combi 85	● (Akku)	●	●	-	-	-
Combi 94	-	-	-	○ (Akku)	●	●
Combi 95	-	-	-	-	-	-
Combi 103	-	-	-	○ (Akku)	-	-
Combi 112	-	-	-	-	-	-
Combi 122	-	-	-	-	-	-
Kehrmaschine	-	-	-	-	○	○
Schlegelmäher	-	-	-	-	-	-
Schneeschild	-	○	○	-	○	○
Schneefräse	-	-	-	-	-	-

R 216T AWD	R 318X	R 320X AWD	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 418TsX AWD	R 420TsX AWD
Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Husqvarna	Husqvarna	Kawasaki	Kawasaki
HV 586AE	HS 546AE	HS 546AE	V-Twin FS481V	V-Twin FS481V	V-Twin FS481V	HV 635AE	HV 635AE	V-Twin FS541V	V-Twin FS651V
12.0 @ 2.900	10.3 @ 2.900	10.3 @ 2.900	9.6 @ 2.900	9.6 @ 2.900	9.7 @ 3.100	12.7 @ 2.900	12.7 @ 2.900	10.8 @ 3.000	14.0 @ 3.000
Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD
2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
99	99	99	98	98	99	100	100	99	102
86	84	84	83	86	84	84	84	84	87
1.9	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	2.96	2.96	2.17	2.67
0.29	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.29	0.15
BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	Sammeln*	Sammeln*	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf
94-103	94-112	94-112	94-112	94-112	94-112	103-112	103-112	103-122	103-122
25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
30	30	30	30	30	30	50	50	70	70
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
194 x 88	202 x 89	202 x 89	202 x 89	202 x 89	202 x 89	209 x 103	209 x 103	207 x 96	207 x 96
-	-	-	-	-	-	300	300	-	-
170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	165x65-8	165x65-8	200/65-8	200/65-8
225 (exkl. Mähdeck)	234 (exkl. Mähdeck)	234 (exkl. Mähdeck)	240 (exkl. Mähdeck)	238 (exkl. Mähdeck)	251 (exkl. Mähdeck)	326 (exkl. Mähdeck)	327 (exkl. Mähdeck)	304 (exkl. Mähdeck)	325 (exkl. Mähdeck)

R 216T AWD	R 318X	R 320X AWD	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 418TsX AWD	R 420TsX AWD
●	●	●	-	-	-	●	●	-	-
●	-	●	-	●	●	-	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	●	-	●	●	●
●/-	●/○	●/●	●/○	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-
-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
-	○	○	○	○	○	-	-	○	○

R 216T AWD	R 318X	R 320X AWD	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 418TsX AWD	R 420TsX AWD
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
-	(○)	○	(○)	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
-	(○)	○	(○)	○	○	-	-	○	○

● serienmäßig enthalten ○ als Zubehör erhältlich (○) passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen

Zubehör im Überblick

Vielseitige Lösungen für jede Jahreszeit

Setzen Sie Ihren Husqvarna Rider durch unser breites Sortiment an Anbauteilen und Zubehör noch vielseitiger für die unterschiedlichen Aufgaben und Jahreszeiten ein. Alle Anbauteile wie z. B. Anhänger, Kehrbürste oder Schneefräse lassen sich einfach am Rider befestigen und sorgen für ein effektives Ergebnis – überzeugen Sie sich selbst!



Schneeräumschild*

Breites, robustes Schneeräumschild zum Räumen von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen.



Kehrmaschine*

Leichte, robuste, rotierende Kehrbürsten zum schnellen und effektiven Kehren von Sand, Kies, Laub und dünneren Schneeschichten.



Schlegelmäher*

Robuster und zuverlässiger Schlegelmäher für Flächen mit hochgewachsenem Gras und niedrigem Gestrüpp.



Schotterharke*

Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht.



Streuwagen

Robuster Streuwagen für Dünger und Samen oder im Winter für Tausalz oder Split.



Anhänger

Geräumiger Anhänger mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Anbaugerät mit jedem Rider verwendet werden kann.

Husqvarna Arbeitskleidung



Werkstatthose kurz
Größen 44 - 62



Werkstatthose lang
Größen 44 - 62 (zusätzlich in Sondergrößen erhältlich)



Softshelljacke unisex
Größen XS - XXXXL



T-Shirt unisex
Größen XS - XXXXL



**T-Shirt/Polo-Shirt
UV Schutz unisex**
Größen SX - XXXXL



Fleecejacke unisex
Größen XS - XXXXL



Poloshirt Damen und Herren
Größen XS - XXXL (Damen)
Größen XS - XXXXL (Herren)



Husqvarna Socken
Größen 36 - 39, 40 - 44, 45 - 48



Husqvarna Care Service wie Sie ihn sich wünschen

Einfach starke Leistung. Ob bei der Rasenpflege oder beim Zurückschneiden von Bäumen – alle Husqvarna Produkte wurden für einen sicheren und verlässlichen Einsatz konstruiert und liefern Ihnen stets ein hervorragendes Arbeitsergebnis. Unsere Husqvarna Fachhändler haben die Expertise und spezielle Werkzeuge für Servicearbeiten und Reparaturen, damit Ihre Maschine immer läuft wie am ersten Tag.

Unter dem Dach von Husqvarna Care haben wir Services vereint, die Ihnen umfassende Sicherheit, Komfort und Verlässlichkeit bieten. Wir nennen das sorgenfreies Arbeiten wie Sie es sich wünschen.

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als UVP inkl. 19 % MwSt.

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm · Tel. +49 731 940 393 939

www.husqvarna.de